


ISG web

REGELUNG / ENERGIEMANAGEMENT

PRODUKT-NR.: 229336

Anwendung • Das Internet Service Gateway ISG verbindet die Wärmepumpe mit dem Heimnetzwerk und macht die Bedienung des Geräts mit einem Browser möglich. • Nach der Freigabe werden Gerätedaten an das Stiebel Eltron Internet Service Portal übermittelt. • Für die Nutzung der SG Ready Funktionen des Wärmepumpen-Managers WPM ist das ISG plus ein notwendiges Zubehör. Über die Modbus TCP/IP Datenschnittstelle kann das ISG in eine bestehende Gebäude-Leittechnik eingebunden werden.



Die wichtigsten Merkmale

Browserbasierte Bedienung der Wärmepumpe im Hausnetzwerk

Integration in Systeme zur Hausautomatisierung dank der serienmäßigen Modbus TCP/IP-Software-Schnittstelle

Eine prognosebasierte PV-Eigenstromnutzung wird über die optionale EMI-Softwareerweiterung ermöglicht

Optionale Automatisierung mit Software-Erweiterung KNX IP



Typ	ISG web
Bestell-Nr.	229336

Ausführungen

Ausführung	Wandbefestigung
------------	-----------------

Anschlüsse

10/100 Ethernet	RJ 45
CAN	RJ 45
RS232	RJ 12

Dimensionen

Breite	158 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	37 mm

Werte

Einsatzbereich min./max.	0 / 60 °C
--------------------------	-----------

Beachten Sie die Kompatibilitätsliste.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

Großhändler-Suche

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de