


DACHHAKEN SONDER- AUSFÜHRUNG

Dachhaken



Blechersatzziegel und Dachhaken-Sets für Biberschwanz Rapid inkl. Montageset



109016-007 Biberschwanz BEZ Rapid Alu 180 x 380 VPE: 20

109019-020 Dachhaken f. Biberschwanz Rapid Pro Alu VPE: 20

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	-	228	-	-	48	35	-	7	30



109016-009 Biberschwanz BEZ Rapid Alu 170 x 380 VPE: 20

109019-020 Dachhaken f. Biberschwanz Rapid Pro Alu VPE: 20

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	-	228	-	-	48	35	-	7	30



109016-010 Biberschwanz BEZ Rapid Alu 190 x 400 VPE: 20

109019-022 Dachhaken f. Biberschwanz Rapid Pro 190 x 400 VPE: 20

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	-	250	-	-	50	35	-	6	30



109016-008 Biberschwanz BEZ Rapid Cu 180 x 380 VPE: 20

109019-021 Dachhaken f. Biberschwanz Rapid Pro VPE: 20

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	-	232	-	-	50	35	-	6	30




DACHHAKEN SONDER- AUSFÜHRUNG

Dachhaken

Dachhaken RapidA Pro 2L

Dachhaken für Systemdächer aus Isolierdachelementen




101028-020* Dachhaken RapidA Pro 2L										VPE: 20
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
mm	15	110	70	92	30	30	-	4	30	

*vsl. verfügbar ab Q3/2022




Dachhaken Rapid²⁺ Pro Slate


- Schnelle und einfache Montage
- Für viele Schindelarten geeignet
- Für Schieferüberlappungen bis 125 mm
- Deckplatte mit flexiblem Wellband
- Direkter Lasteintrag auf den Dachsparren



109019-024 Dachhaken Rapid ²⁺ Pro Slate125										VPE: 20
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
mm	28	135	41	110	41	35	-	8	30	



109017-010 Schindel zu Dachhaken Rapid ²⁺ Pro Slate125										VPE: 20
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------



= Profil "Standard"




= Profil "ProLine"

DACHHAKEN SONDER- AUSFÜHRUNG


Dachhaken

Rapid²⁺ Pro SML

Zur Befestigung auf Metallschindel



119026-102 Dachhaken Rapid ²⁺ Pro SML										VPE: 20
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
mm	-	-	78	105	45	35	-	6	29	




RapidPro L

Winkelaufsatz zur Anbindung von Profilen der ProLine-Serie



119026-122 RapidPro L										VPE: 100
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
mm	-	-	70	55	36	30	-	5.5	29	



ZUBEHÖR DACHHAKEN

Dachhaken

973000-075 Unterlegplatte Dachhaken 2.5/5 mm VPE: 100



973000-683 Dachhakendichtband grau TP600 10 m VPE: 15

109008-003 RapFix – Aufsatz für Eco-Dachhaken
Insbesondere für Dachhaken, die nicht als Rapid-Version zur Verfügung stehen

109008-023 RapFix Pro – Aufsatz für Eco-Dachhaken
Insbesondere für Dachhaken, die nicht als Rapid-Version zur Verfügung stehen

925120-002 Distanzhülse Kunststoff 1 m
- Für Aufsparrendämmung
- Verwendbar als Distanzstück bei Aufsparrendämmungen in Verbindung mit extra langen Befestigungsschrauben
- Ausführung in Kunststoff vermeidet Kältebrücken
- Auf gewünschte Länge entsprechend zuschneiden
- Schrauben gesondert bestellen!
- Reduzierte Belastung pro Dachhaken beachten!

109010-000 Zusatzwinkel Iso07
Für Dachhakenbefestigung, System Iso07



= Profil "Standard"



= Profil "ProLine"

