


Datenblatt für Artikel 2CPX054293R9999

AA27A1A Ausbauschränk, AP A27 1F1V5A2



Datenblatt für Artikel 2CPX054293R9999

STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4011617542933
Type / Modell	AA27A1A
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	85371098

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	21.854 kg
---------	-----------

BESCHREIBUNG

Die Ausbauschränke der Baureihe ComfortLine ohne spezifisches Zählerfeld sind für die Aufputz- und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Durch den modularen Schrankinnenausbau kann die Zählerfeldauswahl direkt kundenseitig erfolgen, somit ist das Gehäuse universell deutschlandweit verwendbar. Lediglich das spezifische Zählerfeld bezogen auf die regionalen Gegebenheiten muss noch gewählt werden. Die Flexibilität wird somit erhöht und zeitgleich werden Logistikkosten eingespart.

Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Einen Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Desweiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt und werkzeuglos eingestellt werden. Besonders hervorzuheben sind die in den Feldern integrierten Leitungsführungskanäle, die z. B. für die Verlegung der Spannungsversorgung oder der Patchkabel des intelligenten Messsystems genutzt werden können. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 (IP31 nach DIN VDE 0603-1). Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.

Datenblatt für Artikel 2CPX054293R9999

MERKMALE

ETIM 8.0: Zähler-Komplettschrank (EC000262)

Bemessungsstrom	63 A
Ausführung	1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze	0
Anzahl der TSG-Plätze	0
Unterer Anschlussraum	mit Hutschienen
Montageart	Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff	Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen	575
Anzahl der Felder	1
Mit Montageplatte	Nein
Schutzart (IP)	IP31
Breite	550 mm
Höhe	1100 mm
Tiefe	215 mm
Einbaubreite	550 mm
Einbauhöhe	1100 mm
Einbautiefe	215 mm

Andere Merkmale

- -