



Synthèse des certifications systèmes de montage

Table des matières

Certifications systèmes de montage pour solutions **I.A.B.(In roof)**.....2

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions **I.S.B.** :.....5

Fixation dans le bac acier5

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions **I.S.B.** :.....6

Fixation dans le bac acier6

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions **I.S.B.** :.....7

Fixation dans le bac acier7

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions **I.S.B.** :.....8

Fixation dans le bac acier8

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions **I.S.B.** :.....9

Bac acier fixé à la sous-construction.....9

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions surimposées sur tuiles et ardoises10

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions surimposées sur tuiles et ardoises11

Certifications Systèmes de Montage pour solutions sur toiture terrasse12

Certifications Systèmes de Montage pour solutions sur toiture terrasse13

Certifications Systèmes de Montage pour solutions sur toiture terrasse14

Certifications Systèmes de Montage pour **OMBRIERES** et **CARPORT**15

Certifications Systèmes de Montage pour solutions I.A.B. (InRoof)



EDILIANS / IRFTS

ETN L19.4580



Système de montage : EasyRoof Evolution Portrait cadre L-1(O-1 et P-1)

Modules certifiés :

Vision 60M & 60M style (2020) de 1680 x 990 x 40 mm
Eco 60M + Eco 60M style (2019) de 1650 x 992 x 40 mm
Eco 60M style (2020) de 1665 x 1002 x 40 mm
Eco 120M (2020) de 1684 x 1002 x 35 mm

Période de validité : du 02 avril 2019 au [en cours de mise à jour]

ETN L17CC0137-66



Système de montage : EasyRoof Evolution Paysage cadre M-1

Modules certifiés :

Vision 60M & 60M style (2020) de 1680 x 990 x 40 mm
Eco 60M + Eco 60M Style (2019) de 1650 x 992 x 40 mm
Eco 120M (2020) de 1684 x 1002 x 35 mm

Période de validité : du 15 juillet 2020 au 15 juillet 2023

ETN L.2105906a



Système de montage : EasyRoof Metal Portrait

Modules certifiés :

Vision 120M H 3.0 pure + style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40 mm
Panel classic 120M H 1.2 pure & black (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm

Période de validité : du 02 septembre 2021 au [en cours de mise à jour]

ETN L.23.07609

Système de montage : EasyRoof INTEGRATION

Tout type de toitures (toitures froides)

Modules certifiés :

Panel classic H 1.1 style (360 W) de 1755 x 1038 x 40 mm
Panel classic H 1.1 pure (375 W) de 1755 x 1038 x 40 mm
Panel classic H 1.2 style (370 W) de 1755 x 1038 x 40 mm
Panel vision H 3.0 style (360/365/370 W) de 1780 x 1052 x 40 mm
Panel vision AM 3.0 black (365 W) de 1755 x 1038 x 35 mm
Panel vision AM 3.0 pure (375 W) de 1755 x 1038 x 35 mm
Panel vision AM 4.0 black (395/400 W) de 1722 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026

Certifications Systèmes de Montage pour solutions I.A.B. (InRoof)



MECOSUN

Système de montage: Mecosun MVE + MVEH

Modules certifiés :

ETN A.19.04823




Panel vision AM 4.0 pure et black de 1722 x 1134 x 35 mm
 Vision 60M & style (2020) de 1680 x 990 x 40 mm
 Eco 60M style (2020) de 1665 x 1002 x 40 mm
 Eco 120M (2020) de 1684 x 1002 x 35 mm
 Eco 120M (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm
 Eco 120M style (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm

Demande en cours :

Panel classic 120M H 1.1 pure et 1.2 black (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm
 Panel classic 108M H 2.0 pure & black (2022) de 1708 x 1134 x 30 mm

Période de validité : du 02 juillet 2020 au 02 avril 2026

ETN A.22.06655




Système de montage: Mecosun MVO + MVOH

Modules certifiés :

Panel vision AM 4.0 pure de 1722 x 1134 x 35 mm
 Panel vision AM 4.0 black de 1722 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 03 avril 2023 au 18 septembre 2025



Système de montage: Mecosun MVU + MVUH

Modules certifiés :

ETN A.20.05227

Panel classic H (AM) 2.0 pure de 1708 x 1134 x 30/35 mm
 Panel classic H (AM) 2.0 black de 1708 x 1134 x 30/35 mm

Période de validité : du 03 avril 2023 au 15 juillet 2023

Certifications Systèmes de Montage pour solutions I.A.B. (InRoof)



ADIWATT

Système de montage : ADIWATT Profil Evolution

Modules certifiés :

Vision 60M & 60M style (2020) de 1680 x 990 x 40 mm

Eco 120M (2021) – *sur demande* -

Eco 120M Style (2021) – *sur demande* -

Demande en cours :

Panel vision 120M H 3.0 pure & style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel classic 120M H 1.1 – 1.2 pure black (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm

Période de validité : du 06 février 2020 au 26 novembre 2022

ETN A.17CC0096



SOLARSIT

Système de montage : Solarsit NPA-NPO

Modules certifiés :

Vision 60P (2018) de 1680 x 990 x 40 mm

Vision 60M & 60M style (2020) de 1680 x 990 x 40mm

ETN 01T162Q

Mounting systems for
solar technology



K2

Système de montage : **Système K2 MultiRail**

Fixation à la toiture via le rail de montage en un seul composant. Disponible en différentes longueurs 100mm ou 250mm.

Modules certifiés :


Panel classic AM 2.0 pure, low carbon (400-410 Wp), 1708x1134x35

Panel classic AM 2.0 black (395-405 Wp), 1708x1134x35

Panel vision GM 3.0 pure (370-385 Wp), 1780x1052x40

Panel vision AM 4.0 pure, low carbon (395-410 Wp), 1722x1134x35

Panel vision AM 4.0 black, low carbon (395-410 Wp) 1722x1134x35



Période de validité : 3 ans jusqu'au 10 décembre 2024

A27T2110 indice 14

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions I.S.B. : Fixation dans le bac acier

JORISIDE
THE STEEL FUTURE



JORISIDE Energy

Système de montage : JORISOLAR OPTIROOF Paysage

Modules certifiés :

Vision 60M & 60M style (2020) de 1680 x 990 x 40 mm
Vision 120M H 3.0 pure & style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40mm
Eco 60M style (2020) de 1665 x 1002 x 40 mm
Eco 120M (2020) de 1684 x 1002 x 35 mm
Eco 120M (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm
Eco 120M style (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm
Panel classic 120M H 1.1 pure & black (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40mm

Avenant4 (2023):

Panel classic 108M AM 2.0 pure (2022) 1708 x 1134 x 30/35 mm
Panel classic 108M AM 2.0 pure **low carbon** 1708 x 1134 x 30/35 mm.
Panel classic 108M AM 2.0 black (2022) 1708 x 1134 x 30/35 mm.
Panel classic 108M AM 2.0 black **low carbon** 1708 x 1134 x 30/35 mm.
Panel vision 108M AM 4.0 pure 1755 x 1038 x 35 mm
Panel vision 108M AM 4.0 pure **low carbon** 1755 x 1038 x 35 mm
Panel vision 108M AM 4.0 black 1722 x 1134 x 35 mm
Panel vision 108M AM 4.0 black **low carbon** 1722 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 08 juillet 2018 au 08 juillet 2024

ETN L21-06057av4

JORISIDE
THE STEEL FUTURE



JORISIDE Energy

Système de montage : JORISOLAR RS-EVO

Modules certifiés :

Vision 60P & 60P style de 1680 x 990 x 40 mm
Vision 60M style & high power de 1680 x 990 x 40 mm
Eco 60M & 60M style de 1650 x 992 x 40 mm
Eco 60M style de 1665 x 1002 x 40 mm
Eco 120M (2020) de 1684 x 1002 x 35 mm
Eco 120M style (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm
Eco 120M (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm
Panel classic H 1.2 style de 1755 x 1038 x 40 mm
Panel vision H 3.0 style de 1780 x 1052 x 40 mm
Panel classic H 1.1 style de 1755 x 1038 x 40mm
Panel classic 120M H 1.1 pure de 1755 x 1038 x 40mm
Panel vision H 3.0 pure de 1780 x 1052 x 40mm
Panel classic H/AM 2.0 pure (2022) 1708 x 1134 x 30/35 mm
Panel classic 108M AM 2.0 pure **low carbon** 1708 x 1134 x 30/35 mm.
Panel classic 108M AM 2.0 black (2022) 1708 x 1134 x 30/35 mm.
Panel classic 108M AM 2.0 black **low carbon** 1708 x 1134 x 30/35 mm.
Panel vision AM 4.0 pure 1722 x 1134 x 35 mm
Panel vision AM 4.0 pure **low carbon** 1722 x 1134 x 35 mm
Panel vision AM 4.0 black 1722 x 1134 x 35 mm
Panel vision AM 4.0 black **low carbon** 1722 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 29 avril 2023 au 29 avril 2026

ETN L23-07638

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions I.S.B. : Fixation dans le bac acier

ETN L19.04386av4

JORISIDE
THE STEEL FUTURE



Système de montage : JORISOLAR **RS-R** Portrait + Paysage
Modules certifiés :


Panel Vision 60M & 60M style (2020) de 1680 x 990 x 40 mm
Panel vision 120 M pure & style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40 mm
Eco 60M style (2020) de 1665 x 1002 x 40 mm
Eco 120M (2020) de 1684 x 1002 x 35 mm
Eco 120M (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm
Eco 120M style (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm
Panel classic 120 M pure & style (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm

En demande :

Panel classique 108M H 2.0 pure & black (2022) 1708 x 1134 x 30 mm
Panel vision 120M AM 3.0 pure & black (2022) 1755 x 1038 x 35 mm
Panel vision 108M AM 4.0 pure & black (2022) 1722 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 28 février 2022 au 26 février 2025

ETN L22.06562av3



Système de montage : JORISOLAR **RS-R** Portrait + Paysage
Modules certifiés :

Avenant juillet 2023 :

Panel classic 120M H 1.2 style (370W) 1755 x 1038 x 40 (35 mm de retour)
Panel vision 120M GM/H 3.0 style 1780 x 1052 x 40 mm (30mm de retour)
Panel classic H1.1 style (360W) 1755 x 1038 x 40 mm (35mm de retour)
Panel classic (120M) H1.1 pure (375W) 1755 x 1038 x 40 mm (35mm de retour)
Panel vision GM/H 3.0 pure (370/375/380W) 1780 x 1052 x 40mm (30mm de retour)

Période de validité : du 28 février 2022 au 26 février 2025

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions I.S.B. : Fixation dans le bac acier



SCHLETTER

Système de montage : **CLAMPFIT Paysage** (couverture en TAN)

Modules certifiés :

Vision 60M (305-320) de 1680 x 990 x 40 mm

Vision 60M style (300-320) de 1680 x 990 x 40 mm

Eco 60M + ECO 60M style (2019) de 1650 x 992 x 40 mm

Eco 60M style (2020) de 1665 x 1002 x 40 mm

Eco 120M (2020) de 1684 x 1002 x 35 mm

Eco 120M + ECO 120M style (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel classic H 1.1 pure, pure low carbon & style (360-380) de 1755 x 1038 x 40 mm

Panel classic H 1.2 style (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm

Panel classic H 2.0 pure & low carbon 1708 x 1134 x 30 et 35

Panel classic H 2.0 black & low carbon 1708 x 1134 x 30

Panel classic AM 2.0 black (390-400) 1708 x 1134 x 35

Panel classic AM 2.0 pure (2022) 1708 x 1134 x 35 mm

Vision GM H 3.0 pure & style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40 mm

Vision AM 3.0 pure & black (2022) 1755 x 1038 x 35 mm

Vision AM 4.0 pure/black/style & low carbon (2022) 1722 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 01 juin 2023 au 01 Juin 2026

Jusqu'en sept 23 : ETN L.20.05507 av5
à partir de sept 2023 : ETN L.23.07667 av1

SCHLETTER

Système de montage : **SINGLE FIX V Portrait** (couverture en TAN)



Modules certifiés :

Panel vision 60M (2019) de 1680 x 990 x 40 mm

Panel vision 120M GM/H 3.0 pure & style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel vision 120M AM 3.0 pure & black (2022) 1755 x 1038 x 35 mm

Panel vision 108M AM 4.0 pure/black/style & low carbon (2022) 1722 x 1134 x 35 mm

Eco 60M + Eco 60M Style (2019) de 1650 x 992 x 40 mm

Eco 60M Style (2020) de 1665 x 1002 x 40 mm

Eco 120M (2020) de 1684 x 1002 x 35 mm

Eco 120M + M style (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel classic 120M H 1.1 pure, pure low carbon, style (2021/22) de 1755 x 1038 x 40 mm

Panel classic 120M H 1.2 style (2021/22) de 1755 x 1038 x 40 mm

Panel classic 108M H/AM 2.0 pure, black & low carbon (2022) 1708 x 1134 x 30/35 mm

Période de validité : du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions I.S.B. : Fixation dans le bac acier



RENUSOL

Système de montage : Renusol MetaSole

Modules certifiés :

Vision 60M + 60M style (2020) de 1680 x 990 x 40mm
 Panel vision H 3.0 120M pure & style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40 mm
 Eco 60M style (2020) de 1665 x 1002 x 40 mm
 Eco 120M (2020) de 1684 x 1002 x 35 mm
 Panel classic H 1.1 120M pure & black (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm

Demande en cours :

Panel classic 108M H 2.0 pure & black (2022) 1708 x 1134 x 30 mm
 Panel vision 120M AM 3.0 pure & black (2022) 1755 x 1038 x 35 mm
 Panel vision 108M AM 4.0 pure & black (2022) 1722 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 31 août 2021 au 31 août 2024

ETN A27T200T ind0

Mounting systems for
solar technology



K2

Système de montage : Système K2 MiniRail



Modules certifiés :

Panel classic AM 2.0 pure, low carbon (400-410 Wp), 1708x1134x35
 Panel classic AM 2.0 black (395-405 Wp), 1708x1134x35
 Panel vision GM 3.0 pure (370-385 Wp), 1780x1052x40
 Panel vision AM 4.0 pure, low carbon (395-410 Wp), 1722x1134x35
 Panel vision AM 4.0 black, low carbon (395-410 Wp) 1722x1134x35

Période de validité : du 17 novembre au 14 juin 2024

A27T210 indice 22

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions I.S.B. : Bac acier fixé à la sous-construction



JORISIDE Energy

Système de montage : JORISOLAR RS-EVO

Modules certifiés :

Vison 60M & 60M style (2020) de 1680 x 990 x 40 mm

Eco 120M (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm

Eco 120M Style (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel vision 120M pure + VISION 120M style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel classic 120 M Pure + CLASSIC 120 M Style (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm

Demande en cours :

Panel classic 108M H 2.0 pure & black (2022) 1708 x 1134 x 30 mm

Vision 120M AM 3.0 pure & black (2022) 1755 x 1038 x 35 mm

Vision 108M AM 4.0 pure & black (2022) 1722 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 28 avril 2020 au 28 avril 2023

ETN L20.0524av2 av4



DOME SOLAR

Système de montage : Dome Solar Italsolar

Modules certifiés :

Vision 60M style (2020) de 1680 x 990 x 40 mm

Eco 60M + ECO 60M style (2019) de 1650 x 992 x 40 mm

Demande en cours :

Panel classic 120M Pure & style (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm

Panel vision 120M Pure + VISION 120M style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40mm

Période de validité : du [23 janvier 2020 au -échue-demande en cours]

ETN 010T180B



SOLARSIT

Système de montage : Solarsit S 360 M

Modules certifiés :

Vision 60P style (2019) de 1680 x 990 x 40 mm

Vision 60M style (2019) de 1680 x 990 x 40 mm

– ***sur demande*** –

Panel classic 120M 1.1 & H1.2 pure -black (2021-2022)

Période de validité : du [14 octobre 2019 au_ échue demande en cours]

ETN 010T180Y

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions surimposées sur tuiles et ardoises

SCHLETTER
The Solar Mounting Group



SCHLETTER

ETN L.23.07293 av.2

Système de montage : **Crochets Rapid2+** En mode portrait ou paysage

/ **proline** -> couvertures en tuiles

/ **Rapid Slate** -> couvertures en ardoise

Modules certifiés :

Vision 60M (2019) de 1680 x 990 x 40 mm

Vision 60M (2019) de 1680 x 990 x 40 mm

Eco 60M & 60M Style (2019) de 1650 x 992 x 40 mm

Eco 60M style (2020) de 1665 x 1002 x 40 mm

Eco 120M (2020) de 1684 x 1002 x 35 mm

Eco 120M & 120M style (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel classic 120M H 1.1 pure, pure low carbon, style de 1755 x 1038 x 40 mm

Panel classic H 1.2 style & Black de 1755 x 1038 x 40 mm

Panel classic H 2.0 Black & low carbon de 1708 x 1134 x 30 mm

Panel classic H 2.0 pure & low carbon (400-410) 1708 x 1134 x 30 mm

Panel classic AM 2.0 pure & black (390-400) 1708 x 1134 x 35 mm

Panel vision 120M GM/H 3.0 pure & style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel vision 120M AM 3.0 pure & black (2022) 1755 x 1038 x 35 mm

Panel vision 108M AM 4.0 pure/black/style & low carbon 1722 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 17 février 2020 au 17 février 2026

SCHLETTER
The Solar Mounting Group



SCHLETTER

ETN L20.05630 av5

Système de montage : **Adaptateur Universel** Bac acier simple et double peau + PST

Modules certifiés :

Eco 120 M & style (355-375) de 1780 x 1052 x 40 mm

Vision 60M & 60 M Style (2020) de 1680 x 990 x 40 mm

Panel vision 120M GM/H 3.0 pure & style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel vision 120M AM 3.0 pure & black (2022) 1755 x 1038 x 35 mm

Panel vision 108M AM 4.0 pure/black/style & low carbon 1722 x 1134 x 35 mm

Panel classic 120M H 1.1 pure, pure low carbon & style de 1755 x 1038 x 40 mm

Panel classic H 1.2 style & pure - Black (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm

Panel classic H 2.0 pure & black & low carbon (2022) 1708 x 1134 x 30 mm

Panel classic AM 2.0 pure & black (390-410) 1708 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 28 juillet 2021 au 28 juillet 2024

mecosun
Your Best Support



MECOSUN

ETN A.21.06073

Système de montage : **Mecosun FIBROSUN**

Modules certifiés :

Panel classic H (AM) 2.0 pure de 1708 x 1134 x 30/35 mm

Panel classic H (AM) 2.0 black de 1708 x 1134 x 30/35 mm

Période de validité : du 03 avril 2023 au 29 novembre 2024

Certifications Systèmes de Montage pour Solutions surimposées sur tuiles et ardoises

Mounting systems for
solar technology



K2Systems

Système de montage : Speedrail / Speedclip Portrait ou Paysage
Modules certifiés :

Vision 60 P & Blue 60P (2016) de 1680 x 990 x 40 mm

Demande en cours


Panel vision 120M H3.0 pure + style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel classic 120M H1.1 – H1.2 pure - black (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm

Période de validité : [du_ au_]

ETN BT120040

Mounting systems for
solar technology



Système de montage : Singlerail – Solidrail Portrait ou Paysage
Modules certifiés :

Vision 60M + VISION 60 M Style (2020) de 1680 x 990 x 40 mm

Vision 120M H 3.0 pure - style (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40 mm

Eco 60M Style (2020) de 1665 x 1002

x 40mm

Eco 120M (2020) de 1684 x 1002 x

35mm

Panel classic 120M H 1.1 pure & H 1.2

style (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40

mm

Demande en cours :

Panel classic 108M H 2.0 pure & black (2022) 1708 x 1134 x 30 mm

Panel vision 120M AM 3.0 pure & black (2022) 1755 x 1038 x 35 mm

Panel vision 108M AM 4.0 pure & black (2022) 1722 x 1134 x 35 mm

ETN L18.03577av3



EDILIANS / IRFTS

Système de montage : Easyroof Top
Modules certifiés :

Vision 60M + VISION 60M style (2020) de 1680 x 990 x 40 mm

Panel vision H 3.0 style de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel vision AM 3.0 black + pure de 1755 x 1038 x 35 mm

Panel vision AM 4.0 black + pure de 1722 x 1134 x 35 mm

Eco 120 (2020) de 1684 x 1002 x 35 mm

Eco 60M + ECO 60 M style de 1665 x 1002 x 40 mm

Eco 120 M + ECO 120 M style (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel classic H 1.1 style & pure de 1755 x 1038 x 40 mm

Panel classic H 1.2 style 1755 x 1038 x 40 mm

Période de validité : du 13 novembre 2020 au 13 novembre 2023

ETN L20.05622av1

Certifications Systèmes de Montage pour solutions sur toiture terrasse



SCHLETTER

Système de montage : **FIX GRID** avec la fixation petit côté.
En mode portrait ou Paysage. Système lesté pour toiture plate.

ETN L.23.08097

ETN L.20.05369av5

ETN 010T191R Ind19

Modules certifiés :

Panel classic ECO 120M pure(->375W)et 120M style (->360W) de 1755 x 1038 x 40 mm
Panel classic ECO 120M (-> 375W) et 120 M style (->360W) de 1780 x 1052 x 40 mm



Panel classic H 1.1 style (->360W) de 1755 x 1038 x 40 mm
Panel classic H 1.1 pure et pure low carbon (->380W) de 1755 x 1038 x 40 mm
Panel classic H 1.2 style (->370W) de 1755 x 1038 x 40 mm
Panel classic H 2.0 black et black low carbon (->400W) de 1708 x 1134 x 30 mm
Panel classic H 2.0 pure et pure bas carbone (->410W) de 1708 x 1134 x 30 mm
Panel classic AM 2.0 black (->400W) de 1134 x 1708 x 35 mm
Panel classic AM 2.0 pure (->410W) de 1134 x 1708 x 35 mm



Panel vision 60M (->320W) & 60 M Style (->320 W) de 1680 x 990 x 40 mm
Panel vision GM H 3.0 pure (->380W) de 1780 x 1052 x 40 mm
Panel vision GM H 3.0 style (->370 W) de 1780 x 1052 x 40 mm
Panel vision 120M GM/H 3.0 pure (370/375/380 W) de 1052 x 1780 x 40 mm
Panel vision 120M GM/H 3.0 style (360/365/370 W) de 1052 x 1780 x 40 mm
Panel vision AM 3.0 black (->365W)) de 1038 x 1755 x 35 mm
Panel vision AM 3.0 pure (->375W) de 1038 x 1755 x 35 mm
Panel vision AM 4.0 pure / pure low carbon (405/410 W) de 1134 x 1722 x 35 mm
Panel vision AM 4.0 black/ black low carbon (395/400/405 W) de 1134 x 1722 x 35 mm
Panel vision AM 4.0 style (395/400/405 W) de 1134 x 1722 x 35 mm

Période de validité : du 10 Février 2024 au 10 Février 2027




SOPRASOLAR

Système de montage : **FIX EVO TILT**

010T191R indice 19

Modules certifiés :

Panel classic 120M H 1.1 pure (375 à 380 W) de 1755 x 1038 x 40 mm
Panel classic 120M H 1.1 pure Low carbon 375 à 380 W) de 1755 x 1038 x 40 mm
Panel vision 120M H 3.0 style (355 à 385 W) de 1780 x 1052 x40mm



Période de validité : du 19 novembre 2021 au 29 juin 2023


A27T220T indice 02

MAJ : **FIX EVO TILT** PVC TPO CPP

Procédé photovoltaïque soude sur revêtement d'étanchéité synthétique

Modules certifiés :

Panel classic AM 2.0 pure (400 à 410 Wp) de 1708x1134x35 mm
Panel classic AM 2.0 pure Low carbon (400 à 410 Wp) de 1708x1134x35 mm;
Panel classic AM 2.0 black (395 à 405 Wp) de 1708x1134x35 mm



Période de validité : du 28 sep 2023 au 22 mai 2026

Certifications Systèmes de Montage pour solutions sur toiture terrasse



DOME SOLAR

ETN A27T200B ind 27

Système de montage : ROOF SOLAR

Procédé photovoltaïque sur revêtement d'étanchéité

Modules certifiés :

Panel Classic AM 2.0 pure et pure low carbon (de 400 à 410 Wc) de 1708 x 1134 x 30 mm

Panel Classic AM 2.0 pure et pure low carbon (de 400 à 410 Wp) de 1708 x 1134 x 35 mm

Panel Classic AM 2.0 black (de 395 à 405 Wc) de 1708 x 1134 x 30 mm

Période de validité : du 04 juillet 2023 au 20 juillet 2023 (Renouvelé automatiquement)



EDILIANS / IRFTS

ETN L.21.05740

Système de montage : Flatroof avec lest Paysage fixation petit côté

Modules certifiés :

Vision 60M & 60M style (2018) de 1680 x 990 x 40 mm

Panel vision 120M AM 3.0 pure & black (2022) 1755 x 1038 x 35 mm

Panel vision 108M AM 4.0 pure & black (2022) 1722 x 1134 x 35 mm

Panel vision 120M H 3.0 style et pure (2021-2022) de 1780 x 1052 x 40 mm

Eco 120M (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm

Eco 120M style (2021) de 1780 x 1052 x 40 mm

Panel classic H 1.1 pure et CLASSIC 1.1 style (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm

Panel classic H 1.2 style (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm

Demande en cours :

Panel classic 108M H 2.0 pure & black (2022) 1708 x 1134 x 30 mm

Période de validité : du 05 février 2021 au 05 février 2024



Certifications Systèmes de Montage pour solutions sur toiture terrasse

Mounting systems for
solar technology



K2 systems

Système de montage : S-Dome

ETN sur demande



Panel vision 120M AM 3.0 pure & black (2022) 1755 x 1038 x 35 mm

Panel vision 108M AM 4.0 pure & black (2022) 1722 x 1134 x 35 mm

Panel classic 120M H 1.2 style (2021-2022) de 1755 x 1038 x 40 mm

Panel classic 108M H 2.0 pure & black (2022) 1708 x 1134 x 30 mm

Mounting systems for
solar technology



K2

Système de montage : Système lestable Dome 6

A27T210 E indice 13



Modules certifiés :

Panel classic AM 2.0 pure, low carbon (400-410 Wp), 1708x1134x35

Panel classic AM 2.0 black (395-405 Wp), 1708x1134x35

Panel vision GM 3.0 pure (370-385 Wp), 1780x1052x40

Panel vision AM 4.0 pure, low carbon (395-410 Wp), 1722x1134x35

Panel vision AM 4.0 black, low carbon (395-410 Wp) 1722x1134x35

Période de validité : du 17 novembre au 4 juillet 2025

Certifications Systèmes de Montage pour OMBRIERES et CARPORT



DOME SOLAR


Système de montage : Hélios RC3

Modules certifiés :

Vison AM 4.0 pure (2022) de 1722 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 07 mars 2023 au 28 février 2026

ETN HELIOS RC3



OMBRE ET ÉNERGIE



HELIOWATT

Système de montage : Héliophix R (HXR)

Modules certifiés :

Vison AM 4.0 pure (2022) de 1722 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2025

ETN Heliophix R HXR



JORISIDE Energy

Système de montage : JORISOLAR **RS-PARK**

Modules certifiés :

Panel classic H/AM 2.0 pure 1708 x 1134 x 30/35 mm

Panel classic H/AM 2.0 **pure low carbon** 1708 x 1134 x 30/35 mm

Panel classic H/AM 2.0 black 1708 x 1134 x 30/35 mm

Panel classic H/AM 2.0 **black low carbon** 1708 x 1134 x 30/35 mm

Panel vision AM 4.0 pure (108M) 1722 x 1134 x 35 mm

Panel vision AM 4.0 pure low carbon (108M) 1722 x 1134 x 35 mm

Panel vision AM 4.0 black (108M) 1722 x 1134 x 35 mm

Panel vision AM 4.0 black low carbon (108M) 1722 x 1134 x 35 mm

Période de validité : du 23 juin 2023 au 26 février 2025

ETN L22.06568av2

Version 02/2024

Nouveautés :

- Nouvelles ETN :
SCHLETTER
K2 multiRail + MiniRail + Dome6
EDILIANS EasyRoof integration
- En cours :
Certifications TOPCon

Observations :

* Document soumis à de fréquentes modifications au regard de l'évolution permanente des ETN et de leurs avenants, assurez-vous d'avoir la dernière version téléchargée depuis votre Portail Pro sur www.solarwatt.fr

**Toutes demandes avec des systèmes de fixation non listées ci-avant peuvent être étudiées par Solarwatt France sur simple sollicitation auprès de votre interlocuteur habituel.