

Datenblatt für Artikel 2CSR255180R1165

DS201A-B16/0,03 FI/LS-Schalter 6kA, 1P+N, Typ A, B 16, 30mA



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	8012542058519
Type / Modell	DS201 B16 A30
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	it
Zolltarifnummer	85363030

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.2 kg
---------	--------

Datenblatt für Artikel 2CSR255180R1165

MERKMALE

ETIM 8.0: Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter (EC000905)

Polzahl (gesamt)	2
Anzahl der abgesicherten Pole	1
Bemessungsspannung	240 V
Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Fehlerstrom-Typ	A
Energiebegrenzungsklasse	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2	10 kA
Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 61009-1	6 kA
Abschaltcharakteristik	unverzögert
Stoßstromfestigkeit	-
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Auslösecharakteristik	B
Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 °C - 55 °C
Breite in Teilungseinheiten	2
Einbautiefe	69 mm
Unterputzmontage	Nein
Fehlauslöseschutz	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig	-
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdräftig	-

Datenblatt für Artikel 2CSR255180R1165

Andere Merkmale

-

WEITERE ARTIKEL

Zubehör



2CDS200912R0001
S2C-H6R Hilfsschalter 1 Wechsler



2CDS200922R0001
S2C-S/H6R universell Signalkontakt/Hilfsschalter



2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Hilfsschalter 1S/1Ö

Datenblatt für Artikel 2CSR255180R1165



2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Hilfsschalter 2 Schließer



2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Hilfsschalter 2 Öffner



2CDS200970R0031
S2C-H01 Integrierter Hilfsschalter 1 Öffner



2CDS200970R0032
S2C-H10 Integrierter Hilfsschalter 1 Schließer

Datenblatt für Artikel 2CSR255180R1165



2CSR201997R0013

DS2C-CM Motorantrieb für DS202C für 2P DS202C



2CSS200933R0011

F2C-A1 Arbeitsstromausl. F200 bis 100A AC/DC 12-60V



2CSS200933R0012

F2C-A2 Arbeitsstromausl. F200 bis 100A AC 110-415V/DC 110-250V

Datenblatt für Artikel 2CSR255180R1165



2CSS203997R0013

S2C-CM2/3 Motorantrieb für S200/SD200 2-/3polig oder DS201